

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर  
इंद्रभुवन, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर-४१३००१

दुरध्वनी -०२१७-२७४०३००

इमेल smccommissioner@yahoo.com

जा.क्र.नआ/वै/ ११७०

दि. १५ जुलै, २०२०

- वाचा - १) भारतीय रोग साथअधिनियम १८९७  
२) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ६५ (१) (ब)  
३) महाराष्ट्र शासन सार्व.आरोग्य विभागाकडील अधिसूचना क्र.कोरोना/२०२०/प्र.क्र.५८/आरोग्य-५, दि.१४ मार्च, २०२०.  
४) जा.क्र.नआ/वै/११६२ दि.१४ जुलै, २०२० रोजीचे या कार्यालयाचे आदेश.

**-शुध्दीपत्रक-**

विषय - सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत कोविड-१९ चा प्रार्दुभाव कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.

उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ नुसार सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत कोविड-१९ चा प्रार्दुभाव कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर आदेशात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे.

दिनांक १४ जुलै, २०२० रोजीच्या आदेशातील पान नं.२ वरील १) मधील अ.क्र. १७ खालीलप्रमाणे वाचावे.

"मा. न्यायालयाचे कामकाज नियमानुसार सुरु राहिल. तसेच कोविड-१९ शी निगडीत सर्व राज्य शासनाचे/केंद्र शासनाचे कार्यालय व अत्यावश्यक सेवा विषयक कार्यालय सुरु राहतील."

पान क्र. ३ २) मधील अ.क्र. ११ मध्ये समावेश

"ब्रम्हदेवदादा माने सहकारी बँक चा समावेश करण्यात येत आहे. "

पान क्र. ३ २) मधील अ.क्र. १२ मध्ये समावेश

"रस्त्यावरील बेघर लोकांना/मोकाट जनावरांना अन्न पुरविणा-या संस्था/समाजसेवकांनी पोलिस खात्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक राहिल असे समाविष्ट करणेत येत आहे."

पान क्र. ४ २) मधील अ.क्र. २२ मध्ये सुधारणा

"ई-कॉमर्स ऑनलाईन बुकिंग डिलिव्हरी सेवा फक्त अत्यावश्यक सेवे बाबतच अनुज्ञेय राहिल."

हे शुध्दीपत्रक आज दिनांक १५/०७/२०२० रोजी माझ्या सही शिक्क्याने पारित केले आहे.

स्थळ : सोलापूर

दि. : १५/०७/२०२०



(पि. शिवशंकर भाप्रसे)

आयुक्त

सोलापूर महानगरपालिका

प्रत : माहितीस्तव सादर.

- १) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
- २) मा. विभागीय आयुक्त, पुणे.
- ३) मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
- ४) मा. पोलिस आयुक्त, सोलापूर.
- ५) जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर.

प्रत कार्यवाहिस्तव :

- १) सर्व विभाग प्रमुख, सोलापूर महानगरपालिका
- २) सर्व विभागीय अधिकारी (झोन क्र.१ ते ८) सोलापूर महानगरपालिका
- ३) जनसंपर्क अधिकारी यांनी आदेशास योग्य ती प्रसिध्दी द्यावी.