



6

सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर

सार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालय

जाहिर निविदा नोटीस क्र.०१ सन २०२३-२४

सोलापूर महानगरपालिकेचे सार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालयाकडून खालील कामाकरीता महानगरपालिकेकडील अनुभवी ठेकेदाराकडून दोन लिफाफा परसेंटेज रेट पध्दतीने सीलबंद निविदा मागविण्यात येत आहे. कालावधी व निविदा स्विकारणे बाबतची सविस्तर माहिती खाली दर्शविल्याप्रमाणे राहिल.

बजेट – सोरेगाव जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पंप देखभाल दुरुस्ती सन २०२३-२४

जाहिरप्रसिध्दिकरण – म.न.पा संकेतस्थळ <http://www.solapurcorporation.gov.in>

अक्र	कामाचे नाव	मक्त्याची रक्कम	बयाणा 1%	सुरक्षित 2%	कामाची मुदत	टेंडर फॉर्म फी
१	सोरेगाव जलशुद्धीकरण केंद्र येथील 33 के.व्ही.स्विच यार्ड करीता आऊट डोअर करंट ट्रान्सफॉर्मर व पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर पुरवठा करून रिले मीटरिंग पॅनल व व्ही.सी.बी. सर्व्हिसिंग करणे	५,७०,२७५/-	५७००/-	११४००/-	३० दिवस	५००/-
२	निविदा तारीख व वेळ		दि. २२/२/२०२४ ते दि. २९/२/२०२४ दु.०१.०० पर्यंत			
३	बयाणा रक्कम भरणेची तारीख वेळ व ठिकाण ,		दि. २५/२/२०२४ दु.१.०० .वा पर्यंत मुख्यलेखापाल कार्यालय सो.म.पा			
४	भरलेले सिलबंद निविदा स्विकारणेची तारीख वेळ व , ठिकाण		दि. २५/२/२०२४ दु.१.००.वा पर्यंत मुख्यलेखापाल कार्यालय सो.म.पा			
५	निविदा उघडण्याची तारीख वेळ व ठिकाण ,		दि. २९/२/२०२४ दु.४.०० .वा पर्यंत मुख्यलेखापाल कार्यालय सो.म.पा			

- १) बयाणा रक्कम रोखीनेच भरावयाचे आहे.
- २) कोणतेही टेंडर स्विकारणे अथवा नाकारणेचा अधिकार मा.अतिरिक्त आयुक्त यांनी राखून ठेवला आहे.
- ३) मक्तेदाराकडे म.न.पा.नोंदणी प्रमाणपत्र अथवा शॉपअक्ट लायसन्स , GST नोंदणी प्रमाणपत्र अथवा CA प्रमाणपत्र व भविष्य निर्वाह निधी नोंदणी प्रमाण पत्र व पॅन कार्ड, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर लायसन्स असणे आवश्यक आहे.
- ४) मक्तेदाराचे बिल हे मनपातुन निधी उपलब्धात्येनुसार व प्रतिक्षा यादी नुसार अदा करण्यात येईल.
- ५) मक्तेदाराने निविदा भरताना मुळ लेटर पॅडवर स्वतःच्या स्वअरीने व लेटर हेडवर GSTN, PAN Number, EPF, bank Account No. Email Id व IFSC Code नमुद करावा.
- ६) जलशुद्धीकरण केंद्राकडील 33 KV स्विच यार्ड व रिले मेटेरिंग पॅनल दुरुस्ती केलेले कामाचा अनुभव आवश्यक

Signed by

Sandip Bhimashankar Karanje

अतिरिक्त आयुक्त

Date: 16-02-2024 18:56:00

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर